



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС BY/112 02.02.108 00210

Серия ВУ № 0052117

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии; место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; адрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; тел.: +375 17 292 13 25; адрес электронной почты (e-mail): by112108.01@yandex.ru; аттестат аккредитации: ВУ/112 108.01 от 12.06.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ТД УПЗ"; сведения о регистрации: ОГРН 1147451017097; место нахождения: Российская Федерация, 454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 46, корп. Б, оф. 211; адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 46, корп. Б, оф. 211; тел.: +7(351) 211 18 78; адрес электронной почты (e-mail): vat65@bk.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«WANZAI HONGRUI TRADE COMPANY LTD»
место нахождения: № 152 Yanhe West Road, Wanzai City, Jiangxi Province, Китай

ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия бытового назначения: батареи салютов, фестивальные шары. Артикулы, количество и классы опасности смотри в приложении к сертификату соответствия на бланке серии ВУ № 0046057
Техническая документация изготовителя: партия 57 000 штук, контракт № 2014/08-18 от 08.10.2014, приложения №1 от 08.10.2014, №3 от 18.01.2017. Лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской Федерации от 02.07.2018 № Л6438755051337

КОД ТН ВЭД ТС

3604100000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний № 24ПИ/2018 от 23.11.2018 и № 30ПИ/2018 от 14.12.2018 лаборатории технологий утилизации обычных боеприпасов и исследования свойств взрывчатых материалов Дирекции промышленной утилизации боеприпасов Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии (аттестат аккредитации регистрационный номер ВУ/112 1.0512, срок действия до 17.11.2020). Примененная схема сертификации - 7с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности." Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке производителя-изготовителя при температуре от минус 30°С до плюс 40°С, относительной влажностью не более 80% и исключать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

17.12.2018

ПО

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Иванюшко Александр Федорович

Голубев Олег Валерьевич

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС ВУ/112.02.02.108.00210

Серия ВУ № 0046057

Наименование и обозначение продукции	Обозначение модели (марки, типа, артикула, тона)	Количество	Класс опасности
Фестивальные шары	ФШ2000602	14400 штук	III
Батареи самотов	VH8101, VH8102, VH8114, VH8125, VH8133, VH8145, VH8147, VH8154, VH8156, VH8159, VH8160, СП0806401, VH8170, VH8175, VH8201, VH8215, СК1213801, СП1215001	42600 штук	III

М.П.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Ильющенко Александр
Федорович

инициалы, фамилия

Голубев Олег Валерьянович

инициалы, фамилия